



## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

### В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю

(наименование территориального органа)

## САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 82.01.01.000.M.000194.03.16 ОТ 04.03.2016 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование

объекта, фактический адрес):  
Здание, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование; дополнительное образование)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "АЛУПКИНСКАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ", 298677, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, ГОРОД ЯЛТА, ГОРОД АЛУПКА, УЛИЦА ИМ ОЛЕГА КОШЕВОГО, ДОМ 1А, 298677, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, ГОРОД ЯЛТА, ГОРОД АЛУПКА, УЛИЦА ИМ ОЛЕГА КОШЕВОГО, ДОМ 2, Российская Федерация

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "АЛУПКИНСКАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ", 298677, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, ГОРОД ЯЛТА, ГОРОД АЛУПКА, УЛИЦА ИМ ОЛЕГА КОШЕВОГО, ДОМ 1А, 298677, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, ГОРОД ЯЛТА, ГОРОД АЛУПКА, УЛИЦА ИМ ОЛЕГА КОШЕВОГО, ДОМ 2, Российская Федерация

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; СанПиН 2.2.2/4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"; СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"; СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций дополнительного образования детей"; СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"; СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки"; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"; СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

экспертное заключение территориального отдела по г.л. Ялте, Алушке, п. Гурзуфу Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю от 03.09.2015г., № 145



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№2663997

